

QUALITAS	POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 si SR 438-4:2012	Cod PQT-03.XVI.3 Ed.1 Rev.0 Pag. 1/4
-----------------	---	--

APROBAT
Președinte QUALITAS,
ing. Octavian Rusu

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Destinatarul	Ex. nr.	Numele și semnătura	Data
1	Șef Departament Evaluare Conformitate Produse	1	Septimiu COJOCARU	
2	Președinte QUALITAS	2	Octavian RUSU	
3	Comitetul pentru Asigurarea Imparțialității-CASI	3	Presedinte CASI	
4	Director Executiv	4	Dorel CIUCĂ	
5	Șef Departament Evaluare Sisteme de management	5	Corina VIZIREANU	
6	RENAR	6	Director Acreditare Organisme de Certificare	

CONTROLUL MODIFICĂRILOR

Nr. ed.	Nr. rev.	Data	Paragraf modificat	Motivația modificării
1	0	Ian. 2013	Document nou	Standarde revizuite într-o nouă ediție.
1	1	Iunie 2013	3.2; 3.4; 4.3; 4.4; 4.5;4.7; 5	Modificarea perioadei de coexistență a standardelor

Exemplar controlat

DA

NU

	Numele și prenumele	Semnătura	Data	Ex. nr.
Intocmit	Dr. ing. Septimiu COJOCARU		Iunie 2013	
Verificat	ing. Dorel CIUCĂ		Iunie 2013	

QUALITAS	POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 si SR 438-4:2012	Cod PQT-03.XVI.3 Ed.1 Rev.0 Pag. 2/4
-----------------	---	--

1. SCOP

Prezenta politică stabilește modul și perioadele de tranziție pentru implementarea noilor ediții ale standardelor naționale SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 și SR 438-4:2012.

2. REFERINȚE NORMATIVE

2.1. PQ-03 Politici QUALITAS în domeniul certificării produselor, Cap.XVI - Politica referitoare la modificarea cerințelor de certificare

3. PREZENTAREA MODIFICĂRILOR

3.1. Standardele armonizate revizuite identificate mai jos, denumite în continuare prin sintagma SR 438-1; SR 438-3 și SR 438-4:2012, înlocuiesc edițiile precedente după cum urmează:

Ediția nouă		Ediția înlocuită
SR 438-1:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Partea 1: Oțel beton laminat la cald. Mărci și condiții tehnice de calitate	STAS 438/1-89 STAS 438/1-89/A91:2007 STAS 438/1-89/A91:2007/C91:2009
SR 438-2:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Partea 2: Sârmă rotundă trefilată	SR 438-2:1998
SR 438-3:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase sudate	SR 438-3:1998
SR 438-4:2012	Produse de oțel pentru armarea betonului. Partea 4: Sârmă cu profil periodic obținută prin deformare plastică la rece	SR 438-4:1998

3.2. Standardele din grupa SR 438-*i*:2012, care se aplică în domeniul voluntar de certificare cu cerințe care decurg din aplicarea HG 622:2004 cu modificările ulterioare, servesc drept specificații tehnice de referință pentru evaluarea conformității produselor în vederea introducerii pe piață a produselor pentru construcții, laminate la cald care au ca destinație armarea betonului, și care din cauza absenței unei specificații tehnice armonizate se aplica exclusiv pentru piața română, nu conțin în plus față de textul edițiilor înlocuite prevederi sensibil diferite sau mai detaliate referitoare la unele caracteristici sau cerințe pentru certificare. Ele au fost în principal revizuite pe de-o parte datorită intervalului relativ mare trecut de la ultima revizuire, nevoii de respectare a cerințelor procedurale ASRO referitoare la modul de prezentare a unui standard și pe de altă parte pentru apropiere structurală și de denumire, având în vedere tocmai etapele anterioare diferite de revizuire, 1989 (STAS) și respectiv 1998 (SR); totuși având în vedere unele obiecții în implementarea tranziției din partea MDRAP prin ICECON elaboratorul ST 009:2011 și intenția declarată de promovare a unui nou set de cerințe fundamentale diferite cu clase mai ridicate de limită de curgere, ASRO a decis prelungirea perioadei de coexistență a celor două ediții în vigoare la această dată, pentru clarificarea aspectelor în discuție.

3.3. Modificările aduse standardelor au relevanță atât pentru QUALITAS-OCP care trebuie să-și actualizeze corespunzător instrucțiunile specifice cod ITS ABV-03, și să-și asigure tranziția acreditării la cerințele standardelor revizuite cât și pentru clienții QUALITAS-OCP, care vor trebui să se conformeze noilor prevederi cu referire în documentația sistemului de management și de control al producției, la încercările de tip inițiale/ulterioare, la evaluarea conformității și la documentele de atestare a acestora, respectiv Certificate de inspecție, etichete și Declarații de conformitate .

3.4. Standardele SR 438-*i*:2012 au perioada de coexistență cu edițiile anterioare aprobată de ASRO până la data de 29. 12. 2014.

3.5. Se apreciază că gradul de complexitate al modificărilor survenite este scăzut însă implică pentru QUALITAS-OCP modul de acțiune prevăzut la cap.4.

QUALITAS	<p align="center"> POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 si SR 438-4:2012 </p>	<p align="center"> Cod PQT-03.XVI.3 Ed.1 Rev.0 Pag. 3/4 </p>
-----------------	---	---

4. MODUL DE ACȚIUNE PENTRU REALIZAREA TRANZIȚIEI

4.1. QUALITAS-OCP va informa părțile interesate în legătură cu modificarea cerințelor de certificare pentru produsele din oțel pentru armarea betonului pe pagina web www.qualitas.ro, în cadrul „Mapei de documente informative pentru certificarea produselor”, a unui anunț și a prezentei politici, precum și, după caz, prin comunicări individuale.

4.2. QUALITAS-ON va elabora instrucțiunile specifice cod ITS ABV-03 actualizate corespunzător standardelor SR 438-*i*:2012 și va face disponibile formularele de lucru relevante pentru personalul propriu.

4.3. QUALITAS-ON va solicita, ulterior datei de 01.01.2014, clienților care au un certificat de conformitate a produselor cu referință la una dintre edițiile vechi ale standardelor să înceapă din timp identificarea diferențelor dintre cerințele noilor ediții ale standardelor SR 438-*i*:2012 și propriile produse și cerințe din documentele aplicabile în cadrul sistemelor de management și, atunci când este cazul, să asigure condiții pentru refacerea încercărilor de tip inițiale/ulterioare, astfel încât să se încadreze în perioada de coexistență aprobată.

4.4. După 01. 01.2014, QUALITAS-ON va începe certificarea conformității produselor de oțel pentru armarea betonului în conformitate cu standardele SR 438-*i*:2012 și nu va mai accepta cereri de certificare (inclusiv pentru extinderea domeniului de certificare) în conformitate cu edițiile înlocuite ale standardelor respective.

4.5. Clienții care vor depune cereri noi de certificare a conformității produselor de oțel pentru armarea betonului, precum și cereri de extindere a domeniului, după 01. 01.2014, vor avea condiții pentru efectuarea programului de încercări de tip inițiale și documentația de susținere a producției în conformitate cu cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012.

4.6. Clienții care, la data 01. 01. 2014, au deja depusă cererea de certificare (inclusiv pentru extinderea domeniului de certificare) a produselor de oțel pentru armarea betonului în conformitate cu edițiile înlocuite ale standardelor respective, iar procesul de evaluare nu a fost demarat, pot solicita certificarea față de noul referențial SR 438-*i*:2012. Pentru aceasta, trebuie să depună o nouă cerere oficială și să aibă asigurate condiții pentru derularea programului de încercări de tip inițiale efectuate în responsabilitatea QUALITAS și documente implementate în conformitate cu cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012.

4.7. Clienții care, la data 01. 01. 2014, au deja depusă cererea de certificare (inclusiv pentru extinderea domeniului de certificare) a produselor de oțel pentru armarea betonului în conformitate cu edițiile înlocuite ale standardelor respective, iar procesul de evaluare a fost demarat, fiind efectuată numai Faza 3 - Pregătirea evaluării, care include analiza documentației, pot opta pentru sistarea procesului și reluarea acestuia față de noul referențial SR 438-*i*:2012, numai dacă sunt asigurate condiții pentru realizarea adecvată a programului de încercări de tip inițiale, sau continuarea procesului față de referențialul solicitat inițial. În primul caz, procesul se reia după un termen rezonabil pentru a fi asigurate încercările de tip inițiale și implementate modificările documentare necesare în conformitate cu cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012, cu achitarea din nou a tarifului pentru Faza 3 - Pregătirea evaluării. În al doilea caz, procesul de evaluare se va finaliza în conformitate cu referențialul solicitat inițial, urmând ca evaluarea față de ediția nouă a SR 438-*i*:2012 să se facă la proxima supraveghere, potrivit prevederilor de la 4.8.

4.8. Pentru clienții care au un certificat de conformitate a produselor de oțel pentru armarea betonului cu referință la edițiile înlocuite ale standardelor respective, QUALITAS-OCP va efectua evaluarea față de ediția nouă a SR 438-*i*:2012 la proxima supraveghere planificată după data aprobării instrucțiunilor cod ITS ABV - 03 actualizate în cadrul perioadei de coexistență. Pentru această supraveghere, trebuie ca programul de încercări de tip inițiale să fie completat prin responsabilitatea QUALITAS și sistemul de susținere să fie documentat și implementat în

QUALITAS	<p style="text-align: center;">POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE SR 438-1; SR 438-2; SR 438-3 si SR 438-4:2012</p>	<p style="text-align: center;">Cod PQT-03.XVI.3 Ed.1 Rev.0</p> <p style="text-align: center;">Pag. 4/4</p>
-----------------	--	--

conformitate cu cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012. În cadrul acestei supravegheri, echipa de evaluare QUALITAS-OCP va constata dacă sunt îndeplinite cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012 și, după caz, procesul va fi finalizat astfel:

- ▶ În cazul în care nu sunt constatate neconformități de produs (sau ale CPF) față de standardul relevant SR 438-*i*:2012 se va considera aprobată menținerea certificării produselor și certificatul de conformitate va fi preschimbat cu referire la noua ediție a referențialului.
- ▶ În cazul în care sunt constatate neconformități de produs (sau ale CPF) față de standardul relevant SR 438-*i*:2012, dar nu sunt constatate neconformități ale CPF față de standardul înlocuit, se va considera aprobată menținerea conformității produsului față de standardul înlocuit, iar certificatul nu va fi preschimbat. Neconformitățile față de standardul relevant SR 438-*i*:2012 vor fi aduse la cunoștința clientului, iar acesta va trebui să stabilească un Plan de acțiuni corective pentru tratarea lor, care va trebui supus aprobării QUALITAS-OCP. Constatarea implementării Planului de acțiuni corective va face obiectul unei evaluări suplimentare. Termenul de finalizare a procesului de evaluare nu trebuie să depășească data de încetare a perioadei de coexistență.

4.9. Titularilor de certificate de conformitate a produselor de oțel pentru armarea betonului care nu și-au implementat cerințele standardului relevant SR 438-*i*:2012 sau care nu au putut demonstra conformitatea cu cerințele aplicabile până la data de încetare a perioadei de coexistență – 29. 12. 2014 – li se va retrage certificarea.

4.10. Atunci când în cursul perioadei de coexistență este aprobată menținerea conformității produsului față de standardul înlocuit, Certificatele de conformitate emise cu referire la acesta își păstrează valabilitatea până la data de încetare a perioadei de coexistență – 29. 12. 2014.

5. TERMENE DE TRANZIȚIE

Termen pentru publicarea prezentei politici: **31.07. 2013**

Termen pentru transmiterea comunicărilor individuale către clienți: **31.12.2013**

Termen pentru actualizarea instrucțiunilor cod ITS ABV - 03: **31.04.2013-** realizat in conformitate cu rev. 0 a prezentei politici

Termen pentru transmiterea de către clienți a documentației sistemului CPF actualizate: minimum **15 zile** înainte de data planificată pentru proxima supraveghere

Termen pentru finalizarea tranziției: **25.12.2014.**