

<b>QUALITAS</b>	<b>POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL SR EN 13808:2013</b>	<b>Cod PQT-03.ON-XV.2 Ed.1 Rev.0  Pag. 1/4</b>
-----------------	--	--

APROBAT  
Președinte QUALITAS,  
ing. Octavian Rusu

### LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Destinatarul	Ex. nr.	Numele și semnătura	Data
1	Șef Departament Evaluare Conformitate Produse	1	Septimiu COJOCARU	
2	Președinte QUALITAS	2	Octavian RUSU	
3	Comitetul pentru Asigurarea Imparțialității-CASI	3	Presedinte CASI	
4	Director Executiv	4	Dorel CIUCĂ	
5	Șef Departament Evaluare Sisteme de management	5	Corina VIZIREANU	
6	RENAR	6	Director Acreditare Organisme de Certificare	

### CONTROLUL MODIFICĂRILOR

Nr. ed.	Nr. rev.	Data	Paragraf modificat	Motivația modificării
1	0	Ian. 2015	Document nou	Standard revizuit într-o nouă ediție.

Exemplar controlat

DA

NU



	Numele și prenumele	Semnătura	Data	Ex. nr.
Intocmit	ing. Adriana COJOCARU		Ianuarie 2015	
Verificat	ing. Dorel CIUCĂ		Ianuarie 2015	

<b>QUALITAS</b>	<b>POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL SR EN 13808:2013</b>	<b>Cod PQT-03.ON-XV.2 Ed.1 Rev.0  Pag. 2/4</b>
-----------------	--	--

## 1. SCOP

Prezenta politică stabilește măsurile și termenele aferente perioadei de tranziție pentru implementarea noii ediții a standardului armonizat SR EN 13808:2013.

## 2. REFERINȚE NORMATIVE

2.1. PQ-03.ON           Politici QUALITAS privind certificarea în domeniul produselor pentru construcții, Cap.XV - Politica referitoare la modificarea cerințelor de certificare în domeniul reglementat „Produse pentru construcții”

## 3. PREZENTAREA MODIFICĂRILOR

3.1. Standardul armonizat revizuit identificat mai jos, înlocuiește ediția precedentă după cum urmează:

Standard actual		Standard înlocuit	
SR EN 13808:2013 Ediția 2	Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile bituminoase cationice	SR EN 13808:2005 SR EN 14733+A1:2011	Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum. Bitum și lianți bituminoși Controlul în fabrică al producției de emulsii bituminoase, de bitumuri fluxate și fluidificate

3.2. Standardul armonizat SR EN 13808:2013 se aplică în domeniul reglementat „Produse pentru construcții, la familia de produse << **Produse pentru construcția drumurilor. Bitumuri** / utilizate la construcția și tratarea la suprafață a drumurilor>>, acoperită de Decizia 98/601/EC – Tabelul 1/2, servind drept specificație tehnică de referință în vederea aplicării marcajului CE la produse supuse sistemului 2+ de evaluare și verificare a constanței performanței produselor.

3.3. Principalele modificări tehnice ale standardului actual față de standardele înlocuite sunt următoarele:

- introducerea caracteristicilor suplimentare și revizuirea claselor de performanță pentru emulsiile bituminoase cationice (tabelul 2);
- considerarea caracteristicilor liantului rezidual prin distilare (tabelele 3 și 4);
- posibilitatea de a evalua durabilitatea pe un liant stabilizat (etapa 1 de durabilitate), pe un liant stabilizat și îmbătrânit PAV (etapa 2 de durabilitate) sau pe ambele tipuri de lianți (tabelele 3 și 4);
- reformularea articolului 6 (Evaluarea și Verificarea Constanței Performanței – EVCP) și a anexei ZA în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții – CPR);
- încorporarea articolelor referitoare la EVCP acoperite anterior de SR EN 14733+A1:2011 (EN 14733:2005+A1:2010)

3.4. Modificările aduse standardului au relevanță atât pentru QUALITAS-ON, care trebuie să-și actualizeze corespunzător instrucțiunea specifică cod ITS EB2-03.ON, cât și pentru clienții săi, care vor trebui să se conformeze noilor prevederi cu referire la documentația sistemului CPF, la determinarea produsului-tip, la procesul de EVCP și la emiterea Declarațiilor de performanță, iar în cadrul procesului de certificare, să demonstreze implementarea noilor cerințe.

3.5. Standardul EN 13808:2013 are perioada de coexistență stabilită de către Comisia Europeană între *data de punere în aplicare a standardului* – 08.08.2014 și *data de încetare a perioadei de coexistență* – 08.08.2015, ceea ce înseamnă că toate acțiunile necesare pentru realizarea tranziției trebuie să se încheie până la această ultimă dată.

<b>QUALITAS</b>	<p style="text-align: center;"><b>POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL SR EN 13808:2013</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Cod PQT-03.ON-XV.2 Ed.1 Rev.0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pag. 3/4</b></p>
-----------------	---	--

3.6. Se apreciază că gradul de complexitate al modificărilor survenite este mediu și implică pentru QUALITAS-ON modul de acțiune prevăzut la cap.4.

#### **4. MODUL DE ACȚIUNE PENTRU REALIZAREA TRANZIȚIEI**

4.1. QUALITAS-ON va informa părțile interesate în legătură cu modificarea cerințelor de certificare pentru CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice prin publicarea pe pagina web [www.qualitas.ro](http://www.qualitas.ro), a unui anunț și a prezentei politici, precum și, după caz, prin comunicări individuale.

4.2. QUALITAS-ON va elabora instrucțiunea specifică cod ITS EB2-03.ON actualizată corespunzător standardului EN 13808:2013 și va face disponibile formularele de lucru relevante pentru personalul propriu.

4.3. QUALITAS-ON va solicita clienților care au CPF certificat să înceapă din timp identificarea diferențelor dintre cerințele noii ediții a standardului EN 13808:2013 și propriul sistem CPF și, atunci când este cazul, să refacă încercările de tip, astfel încât să se încadreze în perioada de coexistență aprobată.

4.4. După aprobarea instrucțiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, QUALITAS-ON va începe certificarea CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice în conformitate cu standardul SR EN 13808:2013 și nu va mai accepta cereri de certificare a CPF (inclusiv pentru extinderea domeniului) în conformitate cu ediția înlocuită a standardului.

4.5. Clienții care vor depune cereri noi de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice, precum și cereri de extindere a domeniului, după aprobarea instrucțiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, vor trebui să aibă produsul-tip determinat și sistemul CPF documentat și implementat în conformitate cu cerințele standardului EN 13808:2013.

4.6. Clienții care, la data aprobării instrucțiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, au deja depusă cererea de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice (inclusiv pentru extinderea domeniului) în conformitate cu ediția înlocuită a standardului, iar procesul de evaluare nu a fost demarat, pot solicita certificarea față de noul referențial EN 13808:2013. Pentru aceasta, trebuie să depună o nouă cerere oficială și să aibă produsul-tip determinat și sistemul CPF documentat și implementat în conformitate cu cerințele standardului EN 13808:2013.

4.7. Clienții care, la data aprobării instrucțiunii cod ITS EB2-03.ON actualizate, au deja depusă cererea de certificare a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice (inclusiv pentru extinderea domeniului) în conformitate cu ediția înlocuită a standardului, iar procesul de evaluare a fost demarat, fiind efectuată numai Faza 3 - Pregătirea evaluării, care include analiza documentației, pot opta pentru sistarea procesului și reluarea acestuia față de noul referențial EN 13808:2013 sau continuarea procesului față de referențialul solicitat inițial. În primul caz, procesul se reia după un termen rezonabil pentru ca produsul-tip să poată fi determinat și sistemul CPF să poată fi documentat și implementat în conformitate cu cerințele standardului EN 13808:2013, cu achitarea din nou a tarifului pentru Faza 3 - Pregătirea evaluării. În al doilea caz, procesul de evaluare se va finaliza în conformitate cu referențialul solicitat inițial, urmând ca evaluarea față de ediția nouă a EN 13808:2013 să se facă la proxima supraveghere, potrivit prevederilor de la 4.8.

4.8. Pentru clienții care au CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice certificat în conformitate cu ediția înlocuită a standardului, QUALITAS-ON va efectua evaluarea față de EN 13808:2013 la proxima supraveghere planificată după data aprobării instrucțiunii cod EB2-03.ON actualizate în cadrul perioadei de coexistență. Pentru această supraveghere, clientul va trebui să asigure ca produsul-tip să fie determinat și sistemul CPF să fie documentat și implementat în conformitate cu cerințele standardului EN 13808:2013, proces formalizat printr-o cerere în acest sens către QUALITAS-ON și un act adițional în consecință. În cadrul acestei supravegheri, echipa de evaluare QUALITAS-ON va efectua următoarele activități specifice:

<b>QUALITAS</b>	<p style="text-align: center;"><b>POLITICĂ DE TRANZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL SR EN 13808:2013</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Cod PQT-03.ON-XV.2 Ed.1 Rev.0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pag. 4/4</b></p>
-----------------	---	--

- a) reanalizarea documentației tehnice de produs (incluzând documentația CPF);
- b) efectuarea, în locul inspecției de rutină, a unei inspecții extraordinare a fabricii și a CPF;
- c) evaluarea conformității CPF cu cerințele standardului EN 13808:2013;
- d) analizarea dosarului și adoptarea deciziei privind menținerea sau nu a certificării CPF;
- e) emiterea Certificatului de conformitate a CPF modificat corespunzător.

4.9. În funcție de rezultatele evaluării în raport cu cerințele standardului EN 13808:2013, procesul va fi finalizat, după caz, astfel:

- ▶ În cazul în care nu sunt constatate neconformități ale CPF față de standardul EN 13808:2013, se va considera aprobată menținerea conformității CPF și certificatul de conformitate a CPF va fi preschimbat cu referire la noua ediție a referențialului.
- ▶ În cazul în care sunt constatate neconformități ale CPF față de standardul EN 13808:2013, dar nu sunt constatate neconformități ale CPF față de standardul înlocuit, se va considera aprobată menținerea conformității CPF față de standardul înlocuit, iar certificatul nu va fi preschimbat. Neconformitățile CPF față de standardul EN 13808:2013 vor fi aduse la cunoștința clientului, iar acesta va trebui să stabilească un Plan de acțiuni corective pentru tratarea lor, care va trebui supus aprobării QUALITAS-ON. Constatarea implementării Planului de acțiuni corective va face obiectul unei evaluări suplimentare. Termenul de finalizare a procesului de evaluare nu trebuie să depășească data de încetare a perioadei de coexistență.

4.10. Titularilor de certificate de conformitate a CPF aferent emulsiilor bituminoase cationice care nu și-au implementat cerințele standardului EN 13808:2013 sau care nu au putut demonstra conformitatea cu cerințele aplicabile până la data de încetare a perioadei de coexistență – 08.08.2015 – li se va retrage certificarea.

4.11. Atunci când în cursul perioadei de coexistență este aprobată menținerea conformității CPF față de standardul înlocuit, Certificatele de conformitate a CPF emise cu referire la acesta își păstrează valabilitatea până la data de încetare a perioadei de coexistență – 08.08.2015.

## **5. TERMENE DE TRANZIȚIE**

Termen pentru publicarea prezentei politici: **15.01.2015**

Termen pentru transmiterea comunicărilor individuale către clienți: **31.01.2015**

Termen pentru actualizarea instrucțiunilor cod ITS EB2-03.ON: **05.02.2015**

Termen pentru transmiterea de către clienți a documentației tehnice de produs actualizate: minimum **15 zile** înainte de data planificată pentru proxima supraveghere

Termen pentru finalizarea tranziției: **08.08.2015**.